


sistemi di chiusura






Serrature per mobili

Furniture locks • Serrures pour meubles

Serratura per cassetto.

Drawer lock.
Serrure pour tiroir.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)

Art. SR01

ACCESSORI

ACCESSORIES - Accessoires



240

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica

(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover)




18

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de main
plastique)

Serratura per cassetto.

Drawer lock.
Serrure pour tiroir.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION
Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)

Art. SR03

ACCESSORI

ACCESSORIES - Accessoires



240

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica

(1 rosette, 2 brass keys with plastic
cover)



16,8

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de
main plastique)

accessories


Kit serrature per mobili
Furniture kit locks • Accessoires pour serrures
MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
 Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
 PNE

Kit per vetro anta singola.

 Kit for single glass door.
 Kit pour porte verre une ouverture.

Art.	H	L	L1	S		
SR09	14,3	40	20	1	500	5




MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE
 Plastica (Plastic) (Plastique)

FINITURA - FINISH - FINITION
 PNE

Kit per vetro anta doppia.

 Kit for double glass door.
 Kit pour portes verre deux ouvertures.

Art.	H	L	L1	S		
SR08	14,3	54	20	1	500	5,8






Serrature per mobili

Furniture locks • Serrures pour meubles

Serratura per cassettera.

Central lock.
Serrure pour caissons.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)

Art. SR05

ACCESSORI

ACCESSORIES - Accessoires



150

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica.

(1 rosette, 2 brass keys with plastic
cover)




9

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise
de main plastique)

Serratura per cassettera completa.

Complete central lock.
Serrure complète pour caissons.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)

Art. SR04

ACCESSORI

ACCESSORIES - Accessoires



120

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica, 1 barra, 2 guide
barra, 3 fermi 11 mm.

(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover,
1 bar, 2 bar guides, 3 pegs 11 mm.)





20,2

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de
main plastique, 1 barre, 2 guides,
3 fermetures 11 mm.)

Serratura verticale per cassettera.

Vertical central lock.
Serrure verticale pour caissons.



MATERIALE - MATERIAL - MATIÈRE

Zama (Zinc alloy) (Zamak)

FINITURA - FINISH - FINITION

Nichelato (Nickel Plated) (Nickelé)
Nero (Black) (Noir)

Art. SR07

ACCESSORI

ACCESSORIES - Accessoires



150

1 rosetta, 2 chiavi in ottone con
copertura in plastica.

(1 rosette, 2 brass keys with plastic cover)



9

(1 entrée, 2 clés laiton avec prise de main
plastique)

SERIE 26 | Serrature con cilindro a lamelle in zama

Lunghezza cilindri: 20 e 30 mm

Cilindro estraibile

2 tipologie di cilindro: standard, con pomolo

 Disponibili fino a 800 cifrature diverse (KD) con chiave M1, 100 cifrature con chiave M2 e 800 con chiave M3.
 Possibilità di chiavi maestre (MK)

2622
 serratura da applicare con scrocco

2630
 serrature da applicare

2631
 serrature da applicare

2635
 serratura da applicare con scrocco

2639
 serrature da applicare

2640
 serrature da applicare

2645
 serrature da applicare

2650
 serratura universale a lamelle

2651
 serratura universale a lamelle

2652
 serratura universale a lamelle a montaggio rapido

2652C
 serratura universale a lamelle a montaggio rapido

2675
 serratura da applicare a due chiusure con aste traslanti

2677
 serratura ad aste rotanti

2686
 serratura da applicare a due chiusure con aste rotanti

2687
 serratura da applicare a tre chiusure con aste rotanti

26G1
 serratura per cristalli senza foratura

26G4
 serratura per cristalli senza foratura

26GPOM098
 pomolo Pratiko per serie 26

SERIE 27 | Serrature per applicazioni speciali

2751
 serratura universale lucchettabile

2772
 serratura universale in zama

SERIE 29 | Serrature con cilindro a lamelle

29G5
 maniglia per ante metalliche con cilindro

29GM
 maniglia per ante metalliche senza cilindro



SERIE M

Serrature senza cilindro per mobile

3 tipologie di serrature: da applicare, da infilare, da incastrare

Numerosi accessori disponibili (Serie F)



M110
serratura da
infilare



M18
serratura da
incastrare



M32
serratura da
infilare



M32
serratura da
infilare



M42
serratura da
applicare



M42
serratura da
applicare



M45
serratura da
applicare



M50
serratura da
applicare passo
francese



M59
serratura da
infilare



M59
serratura da
infilare



M64
serratura a
stringa



M67
serratura da
incastrare a due
chiusure con aste
traslanti



M67 CAS
serratura da
incastrare a due
chiusure con aste
traslanti



M84
serratura da
applicare a due
chiusure con aste
rotanti



M84 CAS
serratura da
applicare a due
chiusure con aste
rotanti




M84A CAS
serratura da
applicare a due
chiusure con aste
rotanti



M85 CAS
serratura da
applicare a tre
chiusure con aste
rotanti

Schema di montaggio art.2677 Mounting plan for art.2677



	DESCRIZIONE
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BÀTTUTA ANTA
TC	TUBETTO COPRIASTA
C	NUMERO FISSO

C	22.00
G	20.00 ±0.5
A	19.00 0/-0.5
TC	ASTA-28mm

AI	=AF-BA-C
AS	=AA-AF-BA-C

	DESCRIPTION
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
TC	BAR COVER
C	NUMBER FIXED

C	55/64"
G	25/32" ±0.5
A	3/4" 0/-0.5
TC	BAR-1 7/64"



2677

SERRATURA AD ASTE ROTANTI ESPAGNOLETTE LOCK

SERIE
26

2677

2677

TIPO

1 M1

2 M2

4 M4

SERRATURA IN ZAMA

14 Nichelato

NE Nero

FUNZIONAMENTO

Rotazione 90° + 90°

USCITA CHIAVE

2 2 uscite chiave

ESTRAZIONE CILINDRO

Cilindro estraibile

CILINDRO Ø 16,5

20 mm 20

COPERTURA

Senza parapolvere

F Con parapolvere

CIFRATURE

KD chiavi differenti

A KA chiavi uguali

M MK chiave maestra

CHIAVI

Standard

S A snodo

ACCESSORI

1 ghiera

CONFEZIONI

Commercio 20 pz

I Industria 100 pz

δδ Peso di 1 pz g

2677

TYPE

M1

M2

M4

DIE CAST BODY

Nickel plated

Black

OPERATION

Rotating 90° + 90°

KEY PULL

2 key pull

REMOVABLE CORE CYLINDER

Removable core

CYLINDER Ø 21/32"

25/32"

DUST COVER

Without dust cover

With dust cover

KEY-CHANGES

KD keyed differently

KA keyed alike

MK master Key

KEYS

Standard

Hinged key

ACCESSORIES



1 ring

PACKAGING

Boxed in 20's

Bulk in 100's

Weight of 1's ozs





SERRATURA DA APPLICARE SCREW-ON LOCK

M84 84

A

FISSAGGIOA vite
A pressioneN
OA
OTN
OA
OT**SCATOLA IN ZAMA**Nichelato
Ottone antico
Ottinato**FUNZIONAMENTO**

Rotazione 360°

CHIAVE vedi serie M-F

Senza chiave

ACCESSORI

Senza accessori

ACCESS. COMPLEMENTARI

vedi serie O85

APPLICAZIONI

Antina destra e sinistra

CONFEZIONICommercio 20 pz.
Industria 200 pz.

⚖️

Peso di 1 pz. g 44,8

FIXINGScrew-on
Press-on**DIE CAST BODY**Nickel plated
Antique brass
Brass plated**OPERATION**

Rotating 360°

KEY see series M-F

Without key

ACCESSORIES

Without accessories

COMPLEM. ACCESSORIES




see series O85

APPLICATIONS

R/H - L/H door

PACKAGINGBoxed in 20's
Bulk packed in 200's

Weight of 1's ozs 1,58





ASTE BARS



833

0833 833 **ASTA LAMINATA**

Acciaio

FINITURE

	Nich.	Nichelato
N	BT	Brunito
BT	OT	Ottolato
OT		

LUNGHEZZE

		"L"	Peso di 100 pz.
0850	0850	cm 85	g 12700
1000	1000	cm 100	g 14940
1400	1400	cm 140 (2 fori)	g 20920

CONFEZIONI

50 pz.

i Per lunghezze speciali, indicare la dimensione da centro foro.

LAMINATED BAR

Steel

FINISHES

Unfinished
Nickel plated
Browned
Brass plated


LENGTHS

"L"	Weight of 100's
33 7/16"	ozs 448
39 3/8"	ozs 527
55 1/8" (2 holes)	ozs 738

PACKAGING

Boxed in 50's

For special lengths, specify size from centre hole.



835

0835 835 **ASTA TONDA**

Acciaio

FINITURE

	Nich.	Nichelato
N	BT	Brunito
BT	OT	Ottolato
OT		

LUNGHEZZE

		"L"	Peso di 100 pz.
0850	0850	cm 85	g 9200
1000	1000	cm 100	g 10820
1400	1400	cm 140 (2 fori)	g 15150

CONFEZIONI

50 pz.

i Per lunghezze speciali, indicare la dimensione da centro foro.

ROUND BAR

Steel

FINISHES

Unfinished
Nickel plated
Browned
Brass plated


LENGTHS

"L"	Weight of 100's
33 7/16"	ozs 325
39 3/8"	ozs 382
55 1/8" (2 holes)	ozs 536

PACKAGING

Boxed in 50's

For special lengths, specify size from centre hole.





ASTE BARS



836

0836 836 ASTA "ELEFANTE"

Acciaio

FINITURE

Grezzo

N

Nich. Nichelato

OT

OT Ottonato

LUNGHEZZE

"L"

Peso di 100 pz.

0850

0850 cm 85 g 7426

1000

1000 cm 100 g 8736

1400

1400 cm 140 (2 fori) g 12230

CONFEZIONI

50 pz.

i

Per lunghezze speciali, indicare la dimensione da centro foro.

"ELEPHANT" BAR

Steel

FINISHES

Unfinished

Nickel plated

Brass plated

LENGTHS

"L"

Weight of 100's

33 7/16" ozs 262


39 3/8" ozs 308

55 1/8" (2 holes) ozs 432

PACKAGING


Boxed in 50's

For special lengths, specify size from centre hole.





Schema di montaggio art. 83
Mounting plan for art. 83



DESCRIZIONE	
AA	DIMENSIONE ANTA
AF	DISTANZA FORO BOCCHETTA
AI	LUNGHEZZA ASTA INFERIORE
AS	LUNGHEZZA ASTA SUPERIORE
G	DISTANZA GANCI
BA	BATTUTA ANTA
TC	TUBETTO COPRIASTA
C	NUMERO FISSO


GANCI	872	855-875-877
C	22.00	23.00
G	20.00 ± 0.5	23.50 ± 0.5
A	19.00 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	18.00 ± 0.5
TC	ASTA-29mm	ASTA-32mm

$$AI = AF + 4 (5/32") - BA - C$$

$$AS = AA - AF - 4 (5/32") - BA - C$$

DESCRIPTION	
AA	DOOR SIZE
AF	ESCUTCHEON HOLE DISTANCE
AI	LOWER BAR LENGTH
AS	UPPER BAR LENGTH
G	HOOKS DISTANCE
BA	DOORSTOP
TC	BAR COVER
C	NUMBER FIXED

HOOK	872	855-875-877
C	7/8"	29/32"
G	25/32" ± 0.02	59/64" ± 0.02
A	3/4" $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.02 \end{smallmatrix}$	45/64" ± 0.02
TC	BAR-1 1/8"	BAR-1 1/4"



ACCESSORI PER ART. 86-86P-87-87P ACCESSORIES FOR ART. 86-86P-87-87P


772

O772 772

GANCIO

Zama - Resina

FUNZIONAMENTO

1 n.1

Destro e sinistro

2 n.2

Destro e sinistro

FINITURE

N Nich.

Nichelato

OA OA

Ottone antico

OT OT

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES



Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's


772 BIS

O772B 772 BIS

GANCIO

Zama - Resina

FUNZIONAMENTO

1 n.1

Destro e sinistro

2 n.2

Destro e sinistro

FINITURE

N Nich.

Nichelato

OA OA

Ottone antico

OT OT

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES



Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's


777

O777 777

GANCIO

Zama - Resina

FUNZIONAMENTO

1 n.1

Destro e sinistro

2 n.2

Destro e sinistro

FINITURE

N Nich.

Nichelato

OA OA

Ottone antico

OT OT

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES


Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's


777 BIS

O777B 777 BIS

GANCIO

Zama - Resina

FUNZIONAMENTO

1 n.1

Destro e sinistro

2 n.2

Destro e sinistro

FINITURE

N Nich.

Nichelato

OA OA

Ottone antico

OT OT

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast - Plastic

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES


Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's



Peso di 100 pz. g 1572

Weight of 100's ozs 55,45

Peso di 100 pz. g 1518

Weight of 100's ozs 53,54

Peso di 100 pz. g 1972

Weight of 100's ozs 69,56

Peso di 100 pz. g 1918

Weight of 100's ozs 67,65



ACCESSORI PER ART. 86-86P-87-87P ACCESSORIES FOR ART. 86-86P-87-87P



775

O775 775

GANCIO

Zama

FUNZIONAMENTO

Destro e sinistro

Destro e sinistro

FINITURE

Nichelato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES

Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's

1	n.1
2	n.2


N	Nich.
OA	OA
OT	OT

--	--



Peso di 100 pz. g 3571

Weight of 100's ozs 125,96



775 BIS

O775B 775 BIS

GANCIO

Zama - Acciaio

FUNZIONAMENTO

Destro e sinistro

Destro e sinistro

FINITURE

Nichelato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

50 pz.

HOOK

Die cast - Steel

OPERATION

Right and left

Right and left

FINISHES

Nickel plated

Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 50's

1	n.1
2	n.2


N	Nich.
OA	OA
OT	OT

--	--



Peso di 100 pz. g 2297

Weight of 100's ozs 81,02



ACCESSORI
ACCESSORIES

876

O876

876

CAVALLOTTO

Zama

FINITURE

Nichelato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

100 pz.

N	Nich.
OA	OA
OT	OT



Peso di 100 pz. g 1098

SADDLE

Die cast

FINISHES

Nickel plated


Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's ozs 38,73



876 BIS

O876B

876 BIS

CAVALLOTTO

Acciaio

FINITURE

Nichelato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

100 pz.

N	Nich.
OA	OA
OT	OT



Peso di 100 pz. g 562

SADDLE

Steel

FINISHES

Nickel plated


Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's ozs 19,82



876 TER

O876T

876 TER

CAVALLOTTO

Acciaio

FINITURE

Nichelato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

100 pz.

N	Nich.
OA	OA
OT	OT



Peso di 100 pz. g 518

SADDLE

Steel

FINISHES

Nickel plated


Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's ozs 18,27



807

O807

807

CONTROBORDO A SQUADRA

Acciaio

FINITURE

Zincato

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

100 pz.

Z	Zinc.
OA	OA
OT	OT



Peso di 100 pz. g 464

STRIKE PLATE

Steel

FINISHES

Zinc plated


Antique brass

Brass plated

PACKAGING

Boxed in 100's

Weight of 100's ozs 16,37





ACCESSORI ACCESSORIES

857

O857 857

BUSSOLA PER PERNO

Resina bianca

DIMENSIONI

M4	M4
M6	M6

Foro filetto M4

Peso di 100 pz.

g 45

Foro filetto M6

g 65

CONFEZIONI

100 pz.

SOCKET FOR PIN

White plastic

SIZES

Threaded hole M4

Weight of 100's

ozs 1,59

Threaded hole M6


ozs 2,29

PACKAGING


Boxed in 100's



Ø8.50 FORO Ø8.00
21/64" HOLE 5/16"



Ø11.00 FORO Ø10.50
7/16" HOLE 13/32"



858 A

O858A 858 A

PERNO CENTRALE

Acciaio

FINITURE

Z	Zinc.
BT	BT
OA	OA
OT	OT

Zincato

Brunito

Ottone antico

Ottonato

ACCESS. COMPLEMENTARI

O857M6

CONFEZIONI

100 pz.

CENTRIC PIN

Steel

FINISHES

Zinc plated

Browned

Antique brass


Brass plated

COMPLEM. ACCESSORIES

O857M6

PACKAGING

Boxed in 100's



858 B

O858B 858 B

PERNO ECCENTRICO

Zama

FINITURE

Z	Zinc.
BT	BT
OA	OA
OT	OT

Zincato

Brunito

Ottone antico

Ottonato

ACCESS. COMPLEMENTARI

O857M6

CONFEZIONI

100 pz.

ECCENTRIC PIN

Die cast

FINISHES

Zinc plated

Browned

Antique brass


Brass plated

COMPLEM. ACCESSORIES

O857M6

PACKAGING

Boxed in 100's



858 C

O858C 858 C

PERNO REGOLABILE

Zama

FINITURE

Z	Zinc.
BT	BT
OA	OA
OT	OT

Zincato

Brunito

Ottone antico

Ottonato

CONFEZIONI

100 pz.

ADJUSTABLE PIN

Die cast

FINISHES

Zinc plated


Browned

Antique brass

Brass plated

PACKAGING


Boxed in 100's



Peso di 100 pz. g 1000


Weight of 100's ozs 35,27

Piastra tonda con punta per magnete / Strike with pin for magnetic latches



Cod.	
90051 05	500
Acciaio Steel	



Piastra tonda per vite per magnete / Strike without pin for magnetic latches



Cod.	
90050 05	500
Acciaio Steel	


Chiusure / Latches

Catenaccio / Bolt



Cod.	
90002 02	50
Ottone Brass	

Catenaccio / Bolt




Cod.	
90005 06	100
Acciaio Steel	

Chiusura a cricchetto / Ball latch




A	B	C	D	E	Cod.	
8	44	26	35	18	90510 02	50
8	50	29	41	20	90083 02	50


 Ottone
Brass



Chiusure / Latches

2.05 Serrature e Chiusure
Locks and Latches




Perni unione per tavoli / Table pivot



Ø	L	Cod.	
8	10,5	40060 06	100
10	12,5	20286 06	250

Acciaio
Steel





- Si consiglia di usare viti autofilettanti pozidrive Ø3.
- We recommend to use pozidrive screws Ø3.

Chiusura Push Latch per vite / Screw-on Push Latch



Tipo di chiusura Latch type	Cod.	
Ammortizzata Bumper	20329 21	100
Magnetica 5 Kg Magnetic 5 kg	20331 21	100

Tecnoplastica
Plastic





- Consultare piastre per magneti.
- For information on metal plates for surface mounted locks see family 2.

Chiusura Push Latch a pressione / Clip-on Push Latch



Tipo di chiusura Latch type	Cod.	
Ammortizzata Bumper	20330 21	100
Magnetica 5 Kg Magnetic 5 kg	20332 21	100

Tecnoplastica
Plastic





- Consultare piastre per magneti.
- Pozidrive self-tapping screws Ø3xL recommended for screw mounting.
- For information on metal plates for surface mounted locks see family 2.

Chiusura Push Latch per vite / Screw-on Push Latch



Tipo di chiusura Latch type	Cod.	
Ammortizzata Bumper	20338 21	50
Magnetica 5 Kg Magnetic 5 kg	20339 21	50

Tecnoplastica
Plastic



SERIE F Accessori per ferramenta



C906
cricchetto
magnetico da
incasso



C907
cricchetto
magnetico da
incasso



C909
cricchetto
magnetico da
incasso



C912
cricchetto
magnetico da
incasso



C914
cricchetto
magnetico da
applicare



C916
cricchetto
magnetico da
applicare



C925
cricchetto
magnetico da
applicare



C926
cricchetto
magnetico da
applicare



C930
cricchetto
magnetico da
applicare



C932
cricchetto
magnetico da
applicare



R999
cricchetto a rullo



Chiusure magnetiche / *Magnetic latches*


Serrature e Chiusure
Locks and Latches | 2.02

Doppia chiusura magnetica "push" / *Twin magnetic latch*



F	Cod.	
---	------	--

3 Kg **20293 17 21** 100




Chiusura magnetica "push" / *Magnetic latch*



F	Cod.	
---	------	--

3 Kg **20292 17 21** 100




Chiusura magnetica per vite / *Screw-on surface-mounted*



F	Cod.	
---	------	--

2,5 Kg **90032 16 17** 500

Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel




Chiusura magnetica a pressione / *Clip-on surface-mounted*



F	Cod.	
---	------	--

2,5 Kg **90013 16 17** 500

Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel




- Foro Ø10mm.
- Drilling Ø10mm.

Chiusure / Latches

 2.03 | Serrature e Chiusure
Locks and Latches

Chiusura magnetica / Screw-on magnetic latch




F	Cod.	
3,2 Kg	20305 15 16 17	100

 Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel


- Foro Ø10mm.
- Drilling Ø10mm.

Chiusura magnetica ad incasso "push" / Magnetic latch to insert with "push"



F	Cod.	
0,6 Kg	20243 17	350


 Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel

Ø recommended 10 mm



- Foro Ø8mm.
- Drilling Ø8mm.

Chiusura magnetica ad incasso / Magnetic latch to insert




F	Cod.	
0,75 Kg	90161 17	500

 Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel

Ø recommended 8 mm


Piastra retta per magnete / Rectangular strike for surface mounted latches



Cod.	
20308 05	100

 Acciaio
Steel

Piastra ovale per magnete / Oval strike for surface mounted latches



Cod.	
20309 05	100


 Acciaio
Steel



Chiusure / Latches

Serrature e Chiusure | 2.06
Locks and Latches



Mini Latch




Cod.	
90075 15 16	50

Acciaio e Tecnoplastica
Steel and plastic

i MINI LATCH





Tip Latch




Cod.	
91090 05 10	50

Acciaio e Tecnoplastica
Steel and plastic

i TIP LATCH





Lira




Cod.	
91462 07	100

Acciaio e Tecnoplastica
Steel and plastic

i LIRA




Silenzioso / Silent



Cod.	
90170 15 16	100





Acciaio e Tecnoplastica
Steel and plastic

i SILENZIOSO / SILENT




Chiusure / Latches

 2.07 | Serrature e Chiusure
Locks and Latches

 i SILENZIOSO
SILENT



Silenzioso / Silent



Cod.	
92844 05	100

 Acciaio e Tecnoplastica
Steel and plastic


Chiusura a leva / Case latch



Cod.	
20300 05	200

 Acciaio
Steel

Chiusura a giro / Swivel latch



Cod.	
20299 06	100

 Acciaio
Steel

